
Verdejo blanco

Vass6R08s096-100






1407Mtp1

~~1-25 A3~~
Verdejo blanco
6 Rg 8 s 96-100

Verdejo blanco

1-25 A3







DESIGNATION Verdejo blanco.

CLOS 1 PLANCHE 25 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : (érig) a (½ érig) - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 24.8.73 x +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 12 (P) : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 14x13

disc. - (sph.) - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 2 avec (pépins) - apyrène

s4 7 JUS : (inc.) - coloré

s5 4

DESIGNATION Verdejo blanco 1407

CLOS 1 PLANCHE 25 RANG A Souche 3

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0 +1

Date de Véraison : 2-8-74 X

Date de Maturité : 20.8.74 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 (P) 11 : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x15 large

disc. - (Sph.) - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 6 avec (pépins) - apyrène

s3 8

s4 2 JUS : (inc.) - coloré

s5 3

DESIGNATION : Verdejo blanco

CLOS 1 PLANCHE 25 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 1,5 (+ coulure)

Date de Véraison : 28.7 ♀

Date de Maturité : 19.8-75 x +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) 18x17 - P

disc. - Sph. - (ell). - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 10 avec (pépins) - apyrène

s3 8

s4 3 JUS : (inc.) - coloré

s5 9

Année : 1973

Emplacement ....1.25A3......... Désignation ...Verdejo blanco...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		30.3	3.4				
1	f						
2	3	0	2				
3	4	1	3 x				
4	- 6	1	3 x	D le 1.4.73 x			
5	~~4~~ 3	1	4 x				

Année : 1974

Emplacement ....1.25A3......... Désignation /...Verdejo blanco...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3					
1	f						
2	4	1					
3	5	1					
4	4	2 x		D le 27.3.74 x			
5	3	2 x			+7		

Verdejo blanco

Année : 1975

Emplacement : 1. 25A3 Désignation ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.3	10.3	13.3			
1 f							
2	7	0	2	H .			
3	6	0	1	2			
4	4	1	2 .	2 .			
5	4	0	2 .	H		-1	

Dle 12.3.75

ANNEE : 1994.

NOM Verdejo blanco. EMPLACEMENT 1 25A3

1407 01 6R8 s96.100

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	7,3	10.3	2	7	22.5	24.5	26.5	25-7	30.7	8.8	29.8
2	2	7.3	10.3	2			+1			+2		+3
3	10	7,3	10.3	8								
4	4	10.3	14.3	2								
5	6	7,3	10.3	7								
	28			21								
	Dle	10.3	94 (+3)									

Grappe : G - (M) - P Dim : 16 Compacité : L - (M) - C

Pour : 0 Mill : Coulure

Baie : TG - G - (M) - P Dim : 15

disc-(sph)-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : 1/2 Vigueur : 3

Désignation : Verdejo blanco

Emplacement : 1-25 A 3 s.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - légt
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

[illegible] - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Verdejo blanco
Emplacement : 1-25 A3 1.3

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) <u>FLEUR</u>.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Verdejo blanco

Désignation :
Emplacement : 1.25 A3 1-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) très légt colorées - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) ou - jaune 2 - rouge clair (3) légt base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72

Désignation : Verdejo blanco

Emplacement : 1. 25A3 A. 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.) lgt

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

N° d'ordre Verdejo blanco

Désignation 1-25A3

VASSAL planche côté N° souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION / Verdejo blanco
EMPLACEMENT / 1-25A3 a.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...12... cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1407.01 Désignation : Verdejo blanca

Origine :

Emplacement : 1.25.A3

8 - Angle des nervures .... ①-②-3.
9 - L_1/L .... ①-2-3.
10 - L_2/L .... 1-②.
11 - Lobes .... 1-3-⑤-⑦-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0-1-②-③.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0-1-②-③.
14 - S. pét. (forme) .... 1-②-③-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-6-⑦-⑧
16 - Dents : forme .... ①-2-③.
17 - Dents : Méd/B .... 1-②-③.
18 - Angle lob. term. .... 1-2-③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1-②-3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1-2-3-④-⑤-⑥-⑦-⑧-9.
21 - Angle L_3 ~~et~~ L'_3 .... ①-2-3.
22 - Largeur S.P. .... ①-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-3.

Forme : ④-5.

Médiane/Base : 6-⑦-⑧.

Domergue 72